

CPTS Luxeuil

Bulletin d'information



Rédactrice : BRICE Coralie

Comité de rédaction :

OLIVIER-KOEHRET Martial,

SALOME Sophie


COMMENT LES PARENTS PEUVENT PROTEGER LEURS NOURRISSONS DES EPIDEMIES VIRALES HIVERNALES ?

La crise sanitaire du COVID nous a démontré l'hiver dernier que les mesures barrières appliquées par les adultes protégeaient efficacement les jeunes enfants des virus de l'hiver. Cette année encore, les jeunes parents peuvent limiter efficacement le risque d'infection virale des plus jeunes en appliquant **quelques mesures simples** durant les premiers mois de la vie et ce dès la sortie de la maternité :

- Limiter les visites au cercle des adultes très proches et non malades, pas de bisous ni de passage de bras en bras, pas de visite par des jeunes enfants avant l'âge de 3 mois
- Se laver les mains (ou solution Hydro Alcoolique) avant et après la manipulation du bébé
- Porter soi-même un masque en cas de rhume, de toux ou de fièvre
- Si le reste de la fratrie présente des symptômes d'infection virale, les tenir à l'écart du bébé à la phase aiguë de l'infection
- Les réunions de familles, la fréquentation de lieux publics comme les supermarchés, les restaurants et transports en commun doivent être différés à un âge où l'infection virale sera mieux tolérée (après 3 mois)
- Eviter l'entrée en collectivité avant 3 mois, ne pas confier son enfant en collectivité les jours où il présente des symptômes d'infection virale
- Prévoir ses premières vaccinations sans retard afin qu'il soit protégé au plus vite
- Être soi-même à jour de ses vaccinations contre la coqueluche, se faire vacciner contre la grippe (idéalement pendant la grossesse en saison épidémique)

QUELQUES CHIFFRES SUR LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 EN NORD FRANCHE-COMTE

Données au 05/11/2021



Au 24 novembre 2021, en Haute-Saône, le taux d'incidence est de 165,5 pour 100 000 habitants.

LES ANNONCES D'OLIVIER VERAN POUR FAIRE FACE A LA CINQUIEME VAGUE DE COVID-19

A partir de ce samedi, le 27 novembre, les personnes âgées de 18 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel du vaccin. Il ne sera plus nécessaire d'attendre six mois après la deuxième injection, mais cinq mois seulement.


Le pass sanitaire sera désactivé sept mois après la deuxième dose, rendant de fait obligatoire une troisième dose pour le conserver

Pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, ils pourront toujours obtenir un test PCR négatif mais leur délai de validité sera réduit à partir de lundi prochain, passant de 72 heures à 24 heures pour avoir un pass sanitaire valide.

Dès cette fin de semaine, le masque sera à nouveau obligatoire dans tous les lieux clos où le pass sanitaire est demandé (restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées, etc.), voire dans quelques lieux extérieurs à forte concentration de personnes comme les marchés de Noël, sur décision des préfets.

Enfin, les classes ne seront plus systématiquement fermées dès qu'un élève est testé positif. A partir de la semaine prochaine, lorsqu'un cas sera déclaré, les autres élèves seront aussitôt testés. Ceux qui présenteront un test négatif pourront directement revenir en classe tandis que ceux qui seront positifs au coronavirus seront renvoyés à la maison et auront cours en distanciel.

Vous avez **au moins 18 ans** et êtes **complètement vacciné·e** ?



SITE INTERNET

<https://www.cpts-luxeuil.fr>

Rédigé en novembre 2021